


NOVITÀ 2024



GANCIO PER DIVANI

Gancio per divani
Aggancio per mobili
spessore 1,8 mm
foro Ø 6,8 mm
asola 10 x 6,8 mm

A B
mm. 96 x 46

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE

CODICE
ARTICOLO


CONFEZIONE
PEZZI

PREZZO
UNITARIO

1968

100

0,3135



PIASTRINA DI RIPARAZIONE

Piastrina di riparazione
per cerniere
in acciaio INOX 430
spessore 1 mm
fori Ø 35,5 mm 5 mm e 2,5 mm

A B
mm. 90 x 90

1969

50

0,8880

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE

CODICE
ARTICOLO


CONFEZIONE
PEZZI

PREZZO
UNITARIO

PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

Piastre ad angolo
spessore 2,5 mm
fori Ø 5 mm 6 mm e 11 mm

	A	B	C			
mm	50	x 50	x 55	3800	50	0,5121
mm	50	x 120	x 55	3801	50	0,8022
mm	50	x 175	x 55	3802	25	1,1209
mm	50	x 200	x 55	3803	25	1,2245
mm	50	x 250	x 55	3804	25	1,4317
mm	75	x 50	x 55	3805	50	0,6157
mm	75	x 75	x 55	3806	50	0,7193
mm	75	x 120	x 55	3807	50	0,9058
mm	75	x 175	x 55	3808	25	1,2245
mm	75	x 200	x 55	3809	25	1,3281
mm	75	x 250	x 55	3810	25	1,5353
mm	100	x 50	x 55	3811	50	0,7193
mm	100	x 75	x 55	3812	50	0,8229
mm	100	x 100	x 55	3813	50	0,9265
mm	100	x 120	x 55	3814	25	1,1002
mm	100	x 175	x 55	3815	25	1,3281
mm	100	x 200	x 55	3816	25	1,4317
mm	100	x 250	x 55	3817	25	1,6388
mm	125	x 50	x 55	3818	50	0,8229
mm	125	x 75	x 55	3819	50	0,9265
mm	125	x 100	x 55	3820	25	1,1209
mm	125	x 120	x 55	3821	25	1,2038
mm	125	x 150	x 55	3822	25	1,3281
mm	125	x 175	x 55	3823	25	1,4317
mm	125	x 200	x 55	3824	25	1,5353
mm	125	x 250	x 55	3825	25	1,8145
mm	150	x 50	x 55	3826	50	0,9265
mm	150	x 75	x 55	3827	25	1,1209
mm	150	x 100	x 55	3828	25	1,2245
mm	150	x 120	x 55	3829	25	1,3074
mm	150	x 150	x 55	3830	25	1,4317
mm	150	x 175	x 55	3831	25	1,5353
mm	150	x 200	x 55	3832	25	1,6388
mm	150	x 250	x 55	3833	25	1,9181



DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE

CODICE
ARTICOLO


CONFEZIONE
PEZZI

PREZZO
UNITARIO

PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

Piastre ad angolo
spessore 2,5 mm
fori Ø 5 mm 6 mm e 11 mm

	A	B	C			
mm 50 x 50 x 75	50	50	75	3834	50	0,6628
mm 50 x 120 x 75	50	120	75	3835	25	1,1492
mm 50 x 175 x 75	50	175	75	3836	25	1,4599
mm 50 x 200 x 75	50	200	75	3837	25	1,6012
mm 50 x 250 x 75	50	250	75	3838	25	1,9558
mm 75 x 50 x 75	75	50	75	3839	50	0,8041
mm 75 x 75 x 75	75	75	75	3840	50	0,9453
mm 75 x 120 x 75	75	120	75	3841	25	1,2904
mm 75 x 175 x 75	75	175	75	3842	25	1,6012
mm 75 x 200 x 75	75	200	75	3843	25	1,8145
mm 75 x 250 x 75	75	250	75	3844	25	2,0970
mm 100 x 50 x 75	100	50	75	3845	50	0,9453
mm 100 x 75 x 75	100	75	75	3846	25	1,1774
mm 100 x 100 x 75	100	100	75	3847	25	1,3187
mm 100 x 120 x 75	100	120	75	3848	25	1,4317
mm 100 x 175 x 75	100	175	75	3849	25	1,8145
mm 100 x 200 x 75	100	200	75	3850	25	1,9558
mm 100 x 250 x 75	100	250	75	3851	25	2,2383
mm 125 x 50 x 75	125	50	75	3852	25	1,1774
mm 125 x 75 x 75	125	75	75	3853	25	1,3187
mm 125 x 100 x 75	125	100	75	3854	25	1,4599
mm 125 x 120 x 75	125	120	75	3855	25	1,5729
mm 125 x 150 x 75	125	150	75	3856	25	1,8145
mm 125 x 175 x 75	125	175	75	3857	25	1,9558
mm 125 x 200 x 75	125	200	75	3858	25	2,0970
mm 125 x 250 x 75	125	250	75	3859	25	2,3795
mm 150 x 50 x 75	150	50	75	3860	25	1,3187
mm 150 x 75 x 75	150	75	75	3861	25	1,4599
mm 150 x 100 x 75	150	100	75	3862	25	1,6012
mm 150 x 120 x 75	150	120	75	3863	25	1,7863
mm 150 x 150 x 75	150	150	75	3864	25	1,9558
mm 150 x 175 x 75	150	175	75	3865	25	2,0970
mm 150 x 200 x 75	150	200	75	3866	25	2,2383
mm 150 x 250 x 75	150	250	75	3867	25	2,5208



DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE

CODICE
ARTICOLO


CONFEZIONE
PEZZI

PREZZO
UNITARIO

PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

Piastre ad angolo
spessore 2,5 mm
fori Ø 5 mm 6 mm e 11 mm

	A	B	C			
mm 50 x 50 x 95	50	50	95	3868	50	0,8135
mm 50 x 120 x 95	50	120	95	3869	25	1,4053
mm 50 x 175 x 95	50	175	95	3870	25	1,8710
mm 50 x 200 x 95	50	200	95	3871	25	2,0499
mm 50 x 250 x 95	50	250	95	3872	25	2,4078
mm 75 x 50 x 95	75	50	95	3873	50	0,9924
mm 75 x 75 x 95	75	75	95	3874	25	1,2622
mm 75 x 120 x 95	75	120	95	3875	25	1,5842
mm 75 x 175 x 95	75	175	95	3876	25	2,0499
mm 75 x 200 x 95	75	200	95	3877	25	2,2289
mm 75 x 250 x 95	75	250	95	3878	20	2,6895
mm 100 x 50 x 95	100	50	95	3879	25	1,2622
mm 100 x 75 x 95	100	75	95	3880	25	1,4411
mm 100 x 100 x 95	100	100	95	3881	25	1,6200
mm 100 x 120 x 95	100	120	95	3882	25	1,8352
mm 100 x 175 x 95	100	175	95	3883	25	2,2289
mm 100 x 200 x 95	100	200	95	3884	25	2,4078
mm 100 x 250 x 95	100	250	95	3885	20	2,8685
mm 125 x 50 x 95	125	50	95	3886	25	1,4411
mm 125 x 75 x 95	125	75	95	3887	25	1,6200
mm 125 x 100 x 95	125	100	95	3888	25	1,8710
mm 125 x 120 x 95	125	120	95	3889	25	2,0141
mm 125 x 150 x 95	125	150	95	3890	25	2,2289
mm 125 x 175 x 95	125	175	95	3891	25	2,4078
mm 125 x 200 x 95	125	200	95	3892	20	2,6895
mm 125 x 250 x 95	125	250	95	3893	20	3,0474
mm 150 x 50 x 95	150	50	95	3894	25	1,6200
mm 150 x 75 x 95	150	75	95	3895	25	1,8710
mm 150 x 100 x 95	150	100	95	3896	25	2,0499
mm 150 x 120 x 95	150	120	95	3897	25	2,1931
mm 150 x 150 x 95	150	150	95	3898	25	2,4078
mm 150 x 175 x 95	150	175	95	3899	20	2,6895
mm 150 x 200 x 95	150	200	95	3900	20	2,8685
mm 150 x 250 x 95	150	250	95	3901	20	3,2263



DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE

CODICE
ARTICOLO


CONFEZIONE
PEZZI

PREZZO
UNITARIO

PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

Piastre ad angolo
spessore 2,5 mm
fori Ø 5 mm 6 mm e 11 mm

	A	B	C			
mm 50 x 50 x 115	50	50	115	3902	50	0,9642
mm 50 x 120 x 115	50	120	115	3903	25	1,6614
mm 50 x 175 x 115	50	175	115	3904	25	2,2100
mm 50 x 200 x 115	50	200	115	3905	25	2,4266
mm 50 x 250 x 115	50	250	115	3906	20	2,9626
mm 75 x 50 x 115	75	50	115	3907	25	1,2716
mm 75 x 75 x 115	75	75	115	3908	25	1,4882
mm 75 x 120 x 115	75	120	115	3909	25	1,9501
mm 75 x 175 x 115	75	175	115	3910	25	2,4266
mm 75 x 200 x 115	75	200	115	3911	20	2,7461
mm 75 x 250 x 115	75	250	115	3912	20	3,1792
mm 100 x 50 x 115	100	50	115	3913	25	1,4882
mm 100 x 75 x 115	100	75	115	3914	25	1,7768
mm 100 x 100 x 115	100	100	115	3915	25	1,9934
mm 100 x 120 x 115	100	120	115	3916	25	2,1667
mm 100 x 175 x 115	100	175	115	3917	20	2,7461
mm 100 x 200 x 115	100	200	115	3918	20	2,9626
mm 100 x 250 x 115	100	250	115	3919	20	3,5537
mm 125 x 50 x 115	125	50	115	3920	25	1,7768
mm 125 x 75 x 115	125	75	115	3921	25	1,9934
mm 125 x 100 x 115	125	100	115	3922	25	2,2100
mm 125 x 120 x 115	125	120	115	3923	25	2,3833
mm 125 x 150 x 115	125	150	115	3924	20	2,7461
mm 125 x 175 x 115	125	175	115	3925	20	2,9626
mm 125 x 200 x 115	125	200	115	3926	20	3,1792
mm 125 x 250 x 115	125	250	115	3927	20	3,7703
mm 150 x 50 x 115	150	50	115	3928	25	1,9934
mm 150 x 75 x 115	150	75	115	3929	25	2,2100
mm 150 x 100 x 115	150	100	115	3930	25	2,4266
mm 150 x 120 x 115	150	120	115	3931	20	2,7027
mm 150 x 150 x 115	150	150	115	3932	20	2,9626
mm 150 x 175 x 115	150	175	115	3933	20	3,1792
mm 150 x 200 x 115	150	200	115	3934	20	3,5537
mm 150 x 250 x 115	150	250	115	3935	20	3,9869



DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE

CODICE
ARTICOLO


CONFEZIONE
PEZZI

PREZZO
UNITARIO

PIASTRE PESANTI AD ANGOLO

Piastre ad angolo
spessore 2,5 mm
fori Ø 5 mm 6 mm e 11 mm

	A	B	C			
mm 50 x 50 x 125	50	50	125	3936	25	1,1303
mm 50 x 120 x 125	50	120	125	3937	25	1,8616
mm 50 x 175 x 125	50	175	125	3938	25	2,3795
mm 50 x 200 x 125	50	200	125	3939	20	2,7178
mm 50 x 250 x 125	50	250	125	3940	20	3,1887
mm 75 x 50 x 125	75	50	125	3941	25	1,3657
mm 75 x 75 x 125	75	75	125	3942	25	1,6012
mm 75 x 120 x 125	75	120	125	3943	25	2,0970
mm 75 x 175 x 125	75	175	125	3944	20	2,7178
mm 75 x 200 x 125	75	200	125	3945	20	2,9532
mm 75 x 250 x 125	75	250	125	3946	20	3,5820
mm 100 x 50 x 125	100	50	125	3947	25	1,6012
mm 100 x 75 x 125	100	75	125	3948	25	1,9087
mm 100 x 100 x 125	100	100	125	3949	25	2,1441
mm 100 x 120 x 125	100	120	125	3950	25	2,3324
mm 100 x 175 x 125	100	175	125	3951	20	2,9532
mm 100 x 200 x 125	100	200	125	3952	20	3,1887
mm 100 x 250 x 125	100	250	125	3953	20	3,8174
mm 125 x 50 x 125	125	50	125	3954	25	1,9087
mm 125 x 75 x 125	125	75	125	3955	25	2,1441
mm 125 x 100 x 125	125	100	125	3956	25	2,3795
mm 125 x 120 x 125	125	120	125	3957	20	2,6707
mm 125 x 150 x 125	125	150	125	3958	20	2,9532
mm 125 x 175 x 125	125	175	125	3959	20	3,1887
mm 125 x 200 x 125	125	200	125	3960	20	3,5820
mm 125 x 250 x 125	125	250	125	3961	20	4,0529
mm 150 x 50 x 125	150	50	125	3962	25	2,1441
mm 150 x 75 x 125	150	75	125	3963	25	2,3795
mm 150 x 100 x 125	150	100	125	3964	20	2,7178
mm 150 x 120 x 125	150	120	125	3965	20	2,9061
mm 150 x 150 x 125	150	150	125	3966	20	3,1887
mm 150 x 175 x 125	150	175	125	3967	20	3,5820
mm 150 x 200 x 125	150	200	125	3968	20	3,8174
mm 150 x 250 x 125	150	250	125	3969	20	4,2883



SIPA s.r.l.

Via dell'Artigianato, 16-18-20 - 36027 SAN PIETRO DI ROSÀ (VI) - ITALIA

Tel. 0039.0424.562044 - Fax 0039.0424.564055 - E-mail: sipa@sipaitalia.it - Sito web: www.sipaitalia.it

P.I. 02097990242